

TABLA CUTATĂ CARETTA


Tabla cutată este o coală metalică cu profil trapezoidal folosită pentru:

1. acoperirea construcțiilor (case, blocuri, birouri), a zonelor de sageac ale acoperișurilor: CRT18A, CRT18A Smart, CRT20A, CRT20A Smart, CRT35A, CRT35 A Smart
2. lucrări de placare a pereților construcțiilor atât la exterior cât și la interior, precum și pentru realizarea închiderilor perimetrare/garduri: CRT18P, CRT20P, CRT35P.

Se folosește într-o varietate mare de proiecte, în domeniul industrial, comercial sau rezidențial.

Pe lângă cele 9 modele de tablă cutată produse Caretta comercializează și alte modele de la diverși parteneri.

MODELELE DE TABLĂ CUTATĂ PRODUSE DE CARETTA



Caracteristici tehnice modele tablă cutată Caretta

Caracteristici	Valori					
	CRT18A/ CRT18A Smart	CRT20A/ CRT20A Smart	CRT35A/ CRT35A Smart	CRT18P	CRT20P	CRT25P
Înălțime cută trapezoidală	18 mm	20 mm	33 mm	18 mm	20 mm	33 mm
Pasul profilului	139 mm	118 mm	175 mm	139 mm	118 mm	175 mm
Lățime cută la partea superioară	35 mm	30 mm	25 mm	67 mm	54 mm	95 mm
Lățime cută la partea inferioară	67 mm	54 mm	95 mm	35 mm	30 mm	25 mm
Lățime utilă	1100 mm	1060 mm	1060 mm	1100 mm	1060 mm	1050 mm
Lățime totală	1140 mm	1100 mm	1090 mm	1145 mm	1115 mm	1090 mm
Lungime coală	Cerere client	Cerere client	Cerere client	Cerere client	Cerere client	Cerere client
Pantă acoperiș	≥10°	≥10°	≥10°	-	-	-


Caracteristici membrană Smart pentru modelele de tablă cutată Caretta

Grosime membrană	<1 mm
Compoziție membrană	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrană	autoadeziv
Caracteristică specială	absorbția de apă
Rezistență la rupere (adeziunea)	min 10 N/25 mm
Absorbția apei	min.600 g/mp
Absorbția sunetului (4000 HZ)	0.42 Db
Inflamabilitatea	A2-s1, d0
Capacitatea de transfer a căldurii (λ)	0.038 W /mk
Rezistența la bacterii	Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop
Greutate folie	95 g /mp ± 10%


Tabla cutată Caretta este disponibilă pentru următoarele finisaje și grosimi:

Model	Smart	Finisaj	Grosimi existente (mm)*	Garanție (ani)		Durata de viață (ani)
				tehnică	estetică	
CRT18A / CRT18A Smart/ CRT18P tablă cutată	Da (pentru acoperișuri)	Briliant Duo*	0,60	50	30	60
		Briliant	0,50	30	30	40
		Fresco	0,40/0,45/0,50	30	15	40
		Lustro	0,40/0,45 (lemn)/0,50/0,60	10	10	20
CRT20A/ CRT20A Smart/ CRT20P tablă cutată		Briliant Duo*	0,60	50	30	60
		Briliant	0,50	30	30	40
		Fresco	0,40/0,50	30	15	40
		Lustro	0,40/0,50/0,60	10	10	20
CRT35A/ CRT20A Smart/ CRT35P tablă cutată		Briliant Duo*	0,60	50	30	60
		Briliant	0,50	30	30	40
		Fresco	0,40/0,50	30	15	40
		Lustro	0,40/0,50/0,60	10	10	20


Schițe tehnice




CRT18A/CRT18A Smart




CRT18P




CRT20A/CRT20A Smart



CRT20P



CRT35A/CRT35A Smart



CRT35P

Alte modele de tablă cutată comercializate de Caretta

Model	Grosimi	Greutate
CRT Tc A45 / CRT Tc P45	0.40	4.44
	0.45	5.00
	0.50	5.55
	0.60	6.66
	0.70	7.77
	0.75	8.33
	0.80	8.88
CRT Tc A50 / CRT TcP50	0.50	4.50
	0.70	6.30
	0.75	6.75
	0.88	7.92
	1.00	9.00
CRT Tc A55 / CRT TcP55	0.50	4.72
	0.70	6.61
	0.75	7.08
	0.88	8.31
	1.00	9.44
CRT Tc A60	0.50	4.50
	0.50	6.25
	0.60	7.50
	0.70	8.75
	0.80	10.00