


Gard orizontal x140

Gardul orizontal tip casetă x140 este un gard alcătuit prin îmbinarea a 2 casete (interior și exterior). Casetele gardului sunt prevăzute cu rigidizări (ambutisări) pentru a spori rezistența la îndoire.


- disponibil pe sistemul de prindere invizibilă Click-Fix
 - disponibil pe sistemul de prindere cu pop-nit
 - diversitate de finisaje și culori
 - grosimi de până la 0,60 mm
 - garanții până la 60 de ani




Gardul tip casetă x140 cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
1) Casetă x140 - profil casetă exterior - profil caseta interior	144x20 142x19
2) Distanțiere HDPE casetă x140	35x25x20
3) Platbandă aliniere – lățime	50
4) Profil fixare pe stâlp Click-Fix 25 stânga/dreapta	60x50; 25


① Casetă x140




② Distanțiere HDPE




③ Platbandă aliniere



④ Profil fixare pe stâlp Click-Fix 25



④A) Profil metallic de fixare pe stâlp 25



④B) Lamelă



④C) Capac inferior de închidere profil



④D) Capac de închidere



system
click-fix

Sistem de prindere
invizibilă



Montaj ușor
și rapid



Rezistență
la coroziune



Rezistență la
deformare mecanică



Producție
la dimensiuni
personalizate




Livrare acasă,
pre-asamblat

Avantajele gardului cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix:

- sistem de **prindere invizibilă Click-Fix**
- **montaj** ușor și rapid, **tip Lego**
- aspect elegant și modern, cu **elemente invizibile de prindere**
- **montajul poate fi executat de beneficiar**

Gardul tip casetă x140 cu sistem de prindere cu **popnit**

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
1) Casetă x140 - profil casetă exterior - profil casetă interior	144x20 142x19
Fixare pe stâlpi cu profil U 20	
2) Profil metalic de fixare pe stâlp U20 stânga/ dreapta	40x22
3) Capac superior de închidere profil de fixare U20	40x24x20
Fixare pe stâlpi cu profil 25	
2) Profil metalic de fixare pe stâlp 25 stânga/ dreapta	60x50; 25
3) Capac superior de închidere profil de fixare 25	62x48x14



Avantajele gardului cu sistem standard de prindere cu **popnit**:

- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
- fixarea casetelor pe profilul metalic se realizează cu elemente de fixare (popnit)
- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut